



Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					

Contrôleur energieasy connect

Contrôleur

Contrôleur habitat version Ambiance	RADIO	V2		Multi protocole	energeasy connect	> Ambiance	> RXC E.CONNECT2	stocké
Contrôleur habitat version Modulaire - 5 modules	RADIO		M	Multi protocole	energeasy connect	> Modulaire	> RXC EC001	stocké
Alimentation 240V / 5V pour contrôleur Modulaire - 2 modules	RADIO		M	-	energeasy connect	> Modulaire	> RXC AL001	stocké

Packs de démarrage

Pack chauffage électrique 1 contrôleur ambiance + 3 interface IO	RADIO	V2		io homecontrol	energeasy connect	> Ambiance	> RXC PACKEC2CEFPIO	stocké
Pack ouvrants 1 contrôleur ambiance + 3 modules volets roulants Yokis + 1 clé USB protocole Yokis	RADIO	V2			energeasy connect	> Ambiance	> RXC PACKEC2VRYOS	stocké
Pack installation filaire KNX 1 contrôleur ambiance + 1 passerelle IP/KNX Siemens	FILAIRE	V2		KNX via 3i	energeasy connect	> Ambiance	> RXC PACKEC2KNXIP	stocké
Kit modulaire IO 1 Alim. 220V + 1 contrôleur modulaire + 1 module protocole IO	RADIO		M	io homecontrol	energeasy connect	> Modulaire	> RXC KITIO	stocké
Kit modulaire Z-Wave 1 Alim. 220V + 1 contrôleur modulaire + 1 module protocole Z-Wave	RADIO		M	Z WAVE	energeasy connect	> Modulaire	> RXC KITZW	stocké

Chauffage

Radiateur électrique

Module de pilotage pour radiateurs électriques fil pilote	RADIO	V1	V2	M	io homecontrol	atlantic	> Pass io	> RXC ATL602251	stocké
Module de pilotage pour radiateurs électriques	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	hager ABB Zennio	c.f. biblio 3i	16 références	stocké

Radiateur électrique connecté

Radiateurs électriques pilotage intelligents connectés	RADIO	V1	V2	M	io homecontrol	atlantic	<ul style="list-style-type: none"> > Maradja PI connecté > Maradja digital connecté bas > Tâtou PI connecté > Calissia > Galapagos connecté* > Oniris PI connecté* > Irisium* > Agilia 	* fabriqués depuis 2016 uniquement	stocké
--	-------	----	----	---	-------------------	----------	--	------------------------------------	--------

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					
Radiateurs électriques pilotage intelligents connectés	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	Thermor	> Equateur 3 > Kenya 3 > Emotion 3 > Bilbao* > Ovation* > Mythic* > Ingenio	* fabriqués depuis 2016 uniquement	stocké
Radiateurs sèche-serviettes connectés	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	atlantic	> Sensium	4 références	sur commande
Radiateurs sèche-serviettes connectés	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	Thermor	> Symphonik	10 références	sur commande
Radiateur à eau chaude									
Têtes thermostatiques pour pilotage des radiateurs à eau chaude	RADIO	V1	V2	M	Z-WAVE	Danfoss	> Living Connect Z	> RXC DFS014G0013	stocké
Têtes thermostatiques pour pilotage des radiateurs à eau chaude	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	hager theben SIEMENS	c.f. biblio 3i	> HAG TX501 > THB 731920X	stocké
Thermostat									
Thermostat connecté pour chaudière à contact sec	RADIO	V1	V2	M	Wi-Fi	NETATMO	> Netatmo By Starck	> NTT NTH-PRO	stocké
Thermostat intelligent auto-apprentissage	RADIO	V1	V2	M	Wi-Fi	nest		> NST T3028FD	stocké
Thermostat connecté filaire	RADIO	V1	V2	M	Wi-Fi	somfy.		> SYF 2401498	stocké
Thermostat connecté radio	RADIO	V1	V2	M	Wi-Fi	somfy.		> SYF 2401499	stocké
Thermostat programmable filaire pour chaudière - contact sec	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	somfy.		> SYF 2401243	stocké
Thermostat programmable sans fil pour chaudière - contact sec	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	somfy.		> SYF 2401242	stocké
Thermostat programmable pour radiateurs électriques - fil pilote 4 zones	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	somfy.		> SYF 2401244	stocké
Thermostat programmable	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	SIEMENS hager Zennio Schneider Electric	c.f. biblio 3i	26 références	stocké
Régulation chaudière et PAC									
Régulation chaudière sans thermostat d'ambiance	RADIO	V1	V2	M	OVP/ Modbus	De Dietrich	Diematic 4 iSystem pour gammes : > Modulens G (chaudière gaz) > Modulens O (chaudière fioul) > Innovens > HP Inverter (PAC aérothermie) > GHSP (PAC géothermie)		stocké
Chaudières basse température (pilotable à distance avec une passerelle WiFi et un Expert Control Link)	RADIO	V1	V2	M	Wi-Fi	Chaffoteaux	> MIRA C > NIAGARA C > SERELIA > URBIA	8 références	non stocké
Chaudières à condensation (pilotable à distance avec une passerelle WiFi et un Expert Control Link)	RADIO	V1	V2	M	Wi-Fi	Chaffoteaux	> MIRA C GREEN LINK > PHAROS (GREEN / OPTI / ZELIOS) - SERELIA GREEN LINK 25 FR - TALIA GREEN SYSTEM (EVO HP / LINK) - URBIA GREEN LINK	23 références	non stocké
Interface chaudière Modbus (obligatoire pour pilotage à distance)	RADIO	V1	V2	M	OVP/ Modbus	De Dietrich		> DDQ 7618074	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					
Régulation Synco Living									
Centrale appartement Synco Living : régulation de chaudière et têtes thermostatiques	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	SIEMENS		> SBA QAX903-9 > SBA QAX913-9	stocké
Pompe à chaleur connectée									
Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température	RADIO	V1	V2	M	io homecontrol	atlantic	> ALFEA EXTENSA A.I. 5/6/8/10 kW > ALFEA EXTENSA DUO A.I. 5/6/8/10 kW	8 références	stocké
Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances	RADIO	V1	V2	M	io homecontrol	atlantic	> ALFEA EXCELLIA A.I. 11/14 kW > ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 11/14/16 kW > ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 11/14 kW > ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 11/14/16 kW	10 références	sur commande
Pompe à chaleur air/eau monobloc livrées de série avec une passerelle WiFi et un Expert Control Link	RADIO	V1	V2	M	WiFi	Chaffoteaux	> ARIANEXT M (COMPACT / FLEX) > ARIANEXT M HYBRID > ARIANEXT S (COMPACT / FLEX)	35 références	sur commande

Climatisation

Climatisation de zones

Régulateur Zone Control 2.0	RADIO	V1	V2	M	io homecontrol	atlantic	> ELG ZC2.0160S3 > ELG ZC2.0160S4 > ELG ZC2.0200S4 > ELG ZC2.0200S5 > ELG ZC2.0160S5 > ELG ZC2.0160S3RT > ELG ZC2.0160S4RT > ELG ZC2.0200S4RT > ELG ZC2.0200S5RT > ELG ZC2.0160S5RT		stocké
Régulateur Zone Control 2.0	RADIO	V1	V2	M	io homecontrol	atlantic	> ELG ZC2.0160S2 > ELG ZC2.0160S2RT		sur commande

Ventilation

Ventilation mécanique contrôlée

VMC double flux haut rendement connectée	RADIO	V1	V2	M	io homecontrol	atlantic	> OPTIMOCOSY HR PLUS	> ELG 412259	stocké
--	-------	----	----	---	----------------	----------	----------------------	--------------	--------

Éclairage

Éclairage ON/OFF

Micromodule télérupteur pour éclairage simple	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Micromodule On/Off IO	RADIO	V1	V2	M	io homecontrol	somfy.	> Izimo	> SYF 1822649	stocké
Micromodule On/Off Z-Wave	RADIO	V1	V2	M	Z WAVE	somfy.		> SYF 1822487	stocké
Micromodule d'éclairage On/Off Z-Wave Plus	RADIO	V1	V2	M	Z WAVE PLUS	NETIChome		> NCH NEWHNE1	stocké
Module de commande pour éclairage simple	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	hager ABB Schneider Electric theben SIEMENS Zennio	c.f. biblio 3i	54 références	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					
Micro récepteur d'éclairage On/Off RTS	RADIO	V1	V2	M	RTS	somfy.		> SYF 2401161	stocké
Récepteur d'éclairage extérieur étanche RTS	RADIO	V1	V2	M	RTS	somfy.		> SYF 1810628	stocké

Éclairage ON/OFF temporisé

Micromodule télérupteur pour éclairage simple temporisé	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké

Éclairage à variation

Micromodule télévariateur pour éclairage gradable	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> CLASSIC	> YOS MTV500ER	stocké
Micromodule variateur Z-Wave	RADIO	V1	V2	M	Z WAVE	somfy.		> SYF 1822488	stocké
Micromodule d'éclairage à variation Z-Wave Plus	RADIO	V1	V2	M	3 WAVE PLUS	NETIChome		> NCH NEWHDE1	stocké
Kit 3 encastrés Led MPRO 8W avec module WiFi AOne control	RADIO	V1	V2	M	WiFi	AURORA		> ABI AUMPRO3K330	stocké
Module de commande pour éclairage gradable	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	hager Schneider Electric Zennio ABB theben	c.f. biblio 3i	19 références	stocké

Éclairage à variation temporisé

Micromodule télévariateur pour éclairage gradable	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> CLASSIC	> YOS MTV500ER	stocké
Module de commande pour éclairage gradable temporisé	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	hager Schneider Electric Zennio ABB theben	c.f. biblio 3i	19 références	stocké

Ouvrants

Volets roulants

Motorisation pour volet roulant io	RADIO	V1	V2	M	io	somfy.	> Oximo io > Oximo S io		sur commande
Motorisation S&SO RS100 pour volet roulant io	RADIO	V1	V2	M	io	somfy.	> S&SO-RS100 IO		sur commande
Motorisation pour volet roulant RTS	RADIO	V1	V2	M	RTS	somfy.	> Oximo RTS > Altus RTS > LT 50 CSI RTS		sur commande
Micromodule Volets Roulants	RADIO	V1	V2	M	io	somfy.	> Izimo	> SYF 1822660	stocké
Micromodule récepteur pour volet roulant RTS	RADIO	V1	V2	M	RTS	somfy.		> SYF 1811244	stocké
Micromodule radio pour volet roulant (moteur 3 fils)	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> RXC YOS5454467 > YOS MVR500ERP > YOS MVR500ERPX	stocké
Micromodule volet roulant modulaire	RADIO	V2	V2	M		Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MVR500MRP > YOS MVR500MRPX	sur commande
Micromodule pour volet roulant 3 fils Z-Wave Plus	RADIO	V1	V2	M	3 WAVE PLUS	NETIChome		> NCH NEWHCE1	stocké
Commande volet roulant (moteur 3 fils)	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	hager ABB Schneider Electric Zennio SIEMENS	c.f. biblio 3i	27 références	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					
Store extérieur horizontal ou vertical									
Module de commande pour store extérieur	FILAIRE	V1	V2	M			c.f.	27 références	stocké
Store banne monobloc									
Motorisation pour store extérieur	RADIO	V1	V2	M			> Sunilus io		sur commande
Micromodule radio pour store banne monobloc (moteur 3 fils)	RADIO	V1	V2	M			> Power / Power avec antenne extérieure	> RXC YOS5454467 > YOS MVR500ERP > YOS MVR500ERPX	stocké
Module de commande pour store banne monobloc	FILAIRE	V1	V2	M			c.f.	27 références	stocké
Store brise-soleil orientable									
Motorisation pour brise-soleil orientable	RADIO	V1	V2	M			> J4 io		sur commande
Module de commande pour brise-soleil orientable	FILAIRE	V1	V2	M			c.f.	25 références	stocké
Porte de garage (porte sectionnelle, porte basculante débordante, porte latérale, porte battante)									
Motorisation pour porte de garage	RADIO	V1	V2	M			> Dexxo Pro 3S io		sur commande
Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V	RADIO	V1	V2	M				> SYF 1841022	stocké
Récepteur IO impulsionnel pour automatisme, à contact sec	RADIO	V1	V2	M				> SYF 1841229	sur commande
Micromodule radio pour porte de garage à impulsion	RADIO	V1	V2	M			> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M			> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Module de commande pour porte de garage	FILAIRE	V1	V2	M			c.f.	27 références	stocké
Porte de garage enroulable									
Motorisation pour porte de garage enroulable	RADIO	V1	V2	M			> Rollixo io		sur commande
Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V	RADIO	V1	V2	M				> SYF 1841022	stocké
Récepteur IO impulsionnel pour automatisme, à contact sec	RADIO	V1	V2	M				> SYF 1841229	sur commande
Micromodule radio pour porte de garage enroulable à impulsion	RADIO	V1	V2	M			> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M			> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Module de commande pour porte de garage enroulable	FILAIRE	V1	V2	M			c.f.	27 références	stocké
Portail coulissant									
Motorisation pour portail coulissant	RADIO	V1	V2	M			> Elixo 500 3S io	> SYF 1216365	stocké
Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V	RADIO	V1	V2	M				> SYF 1841022	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					
Récepteur IO impulsionnel pour automatisme, à contact sec	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect®	somfy.		> SYF 1841229	sur commande
Micromodule radio pour portail coulissant à impulsion	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Micromodule radio pour portail FAAC* (liste des motorisations compatibles en bas de page)	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MAU500ERP > YOS MAU500ERPX	stocké
Module de commande pour portail coulissant	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	:hager ABB Schneider Electric Zennio	c.f. biblio 3i	27 références	stocké

Portail battant

Motorisation invisible pour portail battant aluminium	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect®	somfy.	> Invisio 3S io		sur commande
Motorisation à bras pour portail battant à bras	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect®	somfy.	> Axovia Multipro 3S io	> SYF 1216506 > SYF 1216500	stocké
Motorisation vérin pour portail battant	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect®	somfy.	> Ixengo 3S io		sur commande
Armoire de commande de portails battants	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect®	somfy.	> CBx 3S io		sur commande
Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V	RADIO	V1	V2	M	RTS Radio Remote System	somfy.		> SYF 1841022	stocké
Micromodule radio pour portail battant 3 fils à impulsion	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Micromodule radio pour portail FAAC* (liste des motorisations compatibles en bas de page)	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MAU500ERP > YOS MAU500ERPX	stocké
Module de commande pour portail battant aluminium	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	:hager ABB Schneider Electric Zennio	c.f. biblio 3i	27 références	stocké

Fenêtre de toit

Motorisation pour fenêtre de toit	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect®	VELUX	> GGL/GGU solaire > GGL/GGU Integra io > GGL SCOX5		non
-----------------------------------	-------	----	----	---	--------------------	-------	--	--	-----

Volet roulant de fenêtre de toit

Motorisation pour volet roulant	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect®	VELUX	> SSL - SML io - Velux		non
---------------------------------	-------	----	----	---	--------------------	-------	------------------------	--	-----

Sécurité

Système d'alarme

Système d'alarme sécurité et protection	RADIO	V1	V2	M	IP	myfox Myfox devient Somfy Protect. Pour toute question, veuillez contacter le Service Client Somfy au 118707.	> Home Control PRO	> YFX DO6001 > YFX DO6020	stock épuisé
Système d'alarme anti-intrusion	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect®	somfy.	> Protexial Pack Pro Connect > Protexial Essentiel > Protexial video	> SYF 1875118 > SYF 1875145 > SYF 1875146	stocké
Pack système d'alarme intrusion LS mixte	RADIO	V1	V2	M	KNX via 3i	:hager		> HAG SK31822F	stocké

* Modules récepteurs YOKIS MAU500ERP(X) compatibles avec les cartes & produits FAAC suivants :

- > E024S contenue dans les kits : ENERGY, MAGNUM, TRENDY, HANDY, LONGMASTER 24V, HYBRID et POWER.
- > E045 avec les kits FAAC suivants : ECO, LONGMASTER 230V et LEADER.
- > E721 contenue dans les kits : CYCLO 400 et CYCLO 800.
- > E600 avec les kits DOLPHIN.
- > Autres : E124, E145, E680

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					
Centrale d'alarme sepio radio, 4 groupes	RADIO	V1	V2	M	KNX via 3i	:hager		> HAG RLC304F	stocké
Interface alarmes LS/KNX pour centrales Logisty et Sepio	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	:hager	c.f. biblio 3i	> HAG TRC120	stocké
Centrale d'alarme radio	RADIO	V1	V2	M	WiFi	somfy.	> Pack Home Keeper Pro Essentiel > Pack Home Keeper Pro Vidéo	> SYF 1875164 > SYF 1875165	sur commande
Système d'alarme avec sirène	RADIO	V1	V2	M	WiFi	somfy.	> Pack Somfy one +	> SYF 2401493	stocké

Sirène connectée

Sirène intérieure connectée	RADIO	V1	V2	M	io homecontrol	somfy.		> SYF 2401453	stocké
-----------------------------	-------	----	----	---	----------------	--------	--	---------------	--------

Vidéoprotection

Caméra intérieure	RADIO	V1	V2	M	IP	somfy.		> SYF 1870345	stocké
Caméra extérieure	RADIO	V1	V2	M	IP	somfy.		> SYF 1870346	stocké

Serrure connectée

Pack serrure connectée avec passerelle internet	RADIO	V1	V2	M	Bluetooth WiFi	somfy.		> SYF 1811704 > SYF 1811699	stocké
Serrure connectée	RADIO	V1	V2	M	Bluetooth	somfy.		> SYF 1811703 > SYF 1811675	stocké
Passerelle internet pour serrure connectée (obligatoire pour le pilotage à distance)	RADIO	V1	V2	M	Bluetooth WiFi	somfy.		> SYF 2401400	stocké

Portier interphonie

Kit portier VSYSTEMPRO (hors départ d'affichage)	RADIO	V1	V2	M	io homecontrol	somfy.	> VSYSTEM PRO Origin IO > VSYSTEM PRO Premium IO	> SYF 1841226 > SYF 1841227	stocké
Moniteur intérieur VSYSTEMPRO (hors départ d'affichage)	RADIO	V1	V2	M	io homecontrol	somfy.	> VSYSTEM PRO Origin IO > VSYSTEM PRO Premium IO	> SYF 1841223 > SYF 1841224	sur commande
Kit Portier video Mini Note+ avec transfert d'appels CallMe Box*	RADIO	V1	V2	M	urmet	urmet FRANCE	> MINI NOTE+	> URM 1722/85	stocké
Kit Portier video Mini Note2 avec transfert d'appels CallMe Box*	RADIO	V1	V2	M	urmet	urmet FRANCE	> MINI NOTE 2	> URM 1722/83	stocké
Module CallMe Box transfert d'appels sur Smartphone compatible Mini Note+ et Mini Note2*	FILAIRE	V1	V2	M	urmet	urmet FRANCE		> URM 1722/58	stocké
Alimentation 24VCC-0.42A pour module CallMe box	FILAIRE	V1	V2	M	urmet	urmet FRANCE		> URM 1083/24	stocké

Appareillage

Interrupteurs et prises connectés Céliane™ With Netatmo

Pack de démarrage Céliane with Netatmo (obligatoire)	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Céliane™ with Netatmo	> LEG 067700 > LEG 067770 > LEG 064890	stocké
Pack extension interrupteur éclairage et prise	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Céliane™ with Netatmo	> LEG 067630 > LEG 067631 > LEG 067625	stocké
Pack prises connectées Lot de 3 prises	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Céliane™ with Netatmo	> LEG 067638 > LEG 067639 > LEG 067645	stocké
Commande générale Départ/Arrivée	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Céliane™ with Netatmo	> LEG 064872 > LEG 064873 > LEG 064874	stocké

* Transfert d'appels uniquement sur Android – prochainement compatible.

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					
Commande générale Lever/Coucher	RADIO						Céliane™ with Netatmo	> LEG 064884 > LEG 064885 > LEG 064886	stocké
Commande sans fil éclairage ON/OFF	RADIO						Céliane™ with Netatmo	> LEG 067723 > LEG 067773 > LEG 064893	stocké
Commande filaire éclairage à variation	RADIO						Céliane™ with Netatmo	> LEG 067721 > LEG 067771 > LEG 064891	stocké
Micromodule radio encastré ON/OFF	RADIO						Céliane™ with Netatmo	> LEG 064888	stocké
Prise connectées ON/OFF 16A	RADIO						Céliane™ with Netatmo	> LEG 067725 > LEG 067775 > LEG 064895	stocké
Commande avec neutre pour volet roulant à butée électronique ou mécanique	RADIO						Céliane™ with Netatmo	> LEG 067726 > LEG 067776 > LEG 064896	stocké
Commande centrale sans fil pour volet roulant	RADIO						Céliane™ with Netatmo	> LEG 067646 > LEG 067647 > LEG 064897	stocké

Interrupteurs et prises connectés Mosaic™ With Netatmo

Pack de démarrage Mosaic with Netatmo (obligatoire)	RADIO						Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077700	stocké
Pack extension interrupteur éclairage et prise	RADIO						Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077730	stocké
Pack prises connectées Lot de 3 prises	RADIO						Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077738	stocké
Commande générale Départ/Arrivée	RADIO						Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077715	stocké
Commande générale Lever/Coucher	RADIO						Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077718	stocké
Commande sans fil éclairage ON/OFF	RADIO						Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077723	stocké
Commande filaire éclairage à variation	RADIO						Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077701	stocké
Prise connectées ON/OFF 16A	RADIO						Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077711	stocké
Commande avec neutre pour volet roulant à butée électronique ou mécanique	RADIO						Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077706	stocké
Commande centrale sans fil pour volet roulant	RADIO						Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077746	stocké

Interrupteurs et prises connectés Dooxie™ With Netatmo

Pack de démarrage Dooxie with Netatmo (obligatoire)	RADIO						Dooxie™ with Netatmo	> LEG600670 > LEG600770	stocké
Pack extension interrupteur éclairage et prise	RADIO						Dooxie™ with Netatmo	> LEG600690 > LEG600790	stocké
Pack prises connectées Lot de 3 prises	RADIO						Dooxie™ with Netatmo	> LEG600698 > LEG600798	stocké
Commande générale Départ/Arrivée	RADIO						Dooxie™ with Netatmo	> LEG600085 > LEG600185	stocké
Commande générale Lever/Coucher	RADIO						Dooxie™ with Netatmo	> LEG600084 > LEG600184	stocké
Commande sans fil éclairage ON/OFF	RADIO						Dooxie™ with Netatmo	> LEG600083 > LEG600183	stocké
Commande filaire éclairage à variation	RADIO						Dooxie™ with Netatmo	> LEG600081 > LEG600181	stocké
Prise connectées ON/OFF 16A	RADIO						Dooxie™ with Netatmo	> LEG600391 > LEG600491	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					
Commande avec neutre pour volet roulant à butée électronique ou mécanique	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Dooxie™ with Netatmo	> LEG600086 > LEG600186	stocké
Commande centrale sans fil pour volet roulant	RADIO	V1	V2	M	WiFi	legrand	Dooxie™ with Netatmo	> LEG600087 > LEG600187	stocké
Prises commandées									
Prise télécommandée On-Off IO	RADIO	V1	V2	M	io homematic	somfy.		> SYF 1822617	stocké
Prise télécommandée variateur Z-Wave	RADIO	V1	V2	M	Z WAVE	somfy.		> SYF 1822485	stocké
Prise télécommandée intérieure On/Off RTS	RADIO	V1	V2	M	RTS Radio Technology System	somfy.		> SYF 2401363 > SYF 2401091	sur commande
Prise télécommandée intérieure à variation RTS	RADIO	V1	V2	M	RTS Radio Technology System	somfy.		> SYF 2401092	stocké
Prise télécommandée extérieure 3600 W	RADIO	V1	V2	M	RTS Radio Technology System	somfy.		> SYF 2401093	sur commande
Pack de 3 prises télécommandées RTS	RADIO	V1	V2	M	RTS Radio Technology System	somfy.		> SYF 2401365	stocké
Prise commandée (10A)	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Micromodule On/Off Z-Wave Plus	RADIO	V1	V2	M	Z WAVE PLUS	NETIChome		> NCH NEWHNE1	stocké
Actionneur On-Off 1 canal EnOcean	RADIO		V2	M	enocean	nodon		> NOD SIN-2-1-01	stocké
Prises commandées	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	hager Schneider Electric theben Zennio SIEMENS ABB	c.f. biblio 3i	40 références	stocké
Prises commandées minutées									
Prise commandée minutée (10A)	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Lanceur de scénario									
Commande murale radio 1 bouton	RADIO	V1	V2	M	io homematic	somfy.	> Smoove Origin io	> SYF 1811066	stocké
Commande murale radio 1 bouton	RADIO	V1	V2	M	io homematic	somfy.	> Smoove Sensitive IO	> SYF 1800324	stocké
Commande murale radio horloge	RADIO	V1	V2	M	io homematic	somfy.	> Chronis IO	> SYF 1805227	stocké
Commande de lancement de scénarios	RADIO	V1	V2	M	io homematic	somfy.	> Lanceur de scénarios	> SYF 1824035	stocké
Télécommande de volet roulant 1 canal pour moteur io	RADIO	V1	V2	M	io homematic	somfy.	> Situo 1 io	> SYF 1800463	stocké
Télécommande radio 5 canaux lanceur de scénario	RADIO	V1	V2	M	io homematic	somfy.	> Situo 5 io	> SYF 1811297	stocké
Bouton mural KNX lanceur de scénario	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	hager ABB Schneider Electric Zennio SIEMENS	c.f. biblio 3i	54 références	stocké
Émetteur encastrable 2 et 4 canaux	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power	> E2BPP > E2BPPX > E4BPP	stocké
Télécommande porte clefs lanceur de scénario 4 et 8 boutons	RADIO	V1	V2	M		Yokis		> YOS TLC4CP > YOS TLC8CP	stocké
Télécommande murale lanceur de scénario 4 boutons	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power	> YOS TLM4T45P	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					
Télécommande 4 boutons (2 canaux), sans pile	RADIO		V2	M			> Soft Remote	> NOD CRC-2-6-02 > NOD CRC-2-6-03 > NOD CRC-2-6-04 > NOD CRC-2-6-05 > NOD CRC-2-6-06	stocké
Télécommande 4 boutons (2 canaux), sans pile	RADIO	V1	V2	M			> Soft Remote	> NOD CRC-3-6-01 > NOD CRC-3-6-02 > NOD CRC-3-6-03 > NOD CRC-3-6-04 > NOD CRC-3-6-05 > NOD CRC-3-6-06 > NOD CRC-3-1-00	non stocké
Interrupteur mural 2 ou 4 canaux, sans pile	RADIO		V2	M			> Soft Remote	> NOD CWS-2-1-01	stocké
Interrupteur mural 2 ou 4 canaux, sans pile	RADIO	V1	V2	M				> NOD CWS-3-1-01	non stocké
Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 1 touche large blanche compatible ODACE 1	RADIO		V2	M		TRI 0 ₂ SYS <small>L'INNOVATION A UN SENS</small>		> ADY 10040011	sur commande
Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 2 touches blanches compatible ODACE 2	RADIO		V2	M		TRI 0 ₂ SYS <small>L'INNOVATION A UN SENS</small>		> ADY 10040012	sur commande
Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 1 touche volet roulant compatible ODACE 1	RADIO		V2	M		TRI 0 ₂ SYS <small>L'INNOVATION A UN SENS</small>		> ADY 10040013	sur commande
Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 2 touches volet roulant compatible ODACE 2	RADIO		V2	M		TRI 0 ₂ SYS <small>L'INNOVATION A UN SENS</small>		> ADY 10040016	sur commande
Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 1 touche large blanche compatible CELIANE 1	RADIO		V2	M		TRI 0 ₂ SYS <small>L'INNOVATION A UN SENS</small>		> ADY 10040009	sur commande
Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 2 touches blanches compatible CELIANE 2	RADIO		V2	M		TRI 0 ₂ SYS <small>L'INNOVATION A UN SENS</small>		> ADY 10040010	sur commande

Boutons poussoirs

Boutons poussoirs KNX	FILAIRE	V1	V2	M		 		95 références	stocké
-----------------------	---------	----	----	---	--	------	--	---------------	--------

Capteurs et détecteurs

Capteur de température intérieure

Capteur de température	RADIO	V1	V2	M			> Thermis Wirefree io	> SYF 1822303	stocké
Capteur de température sans fil, sans pile	RADIO		V2	M				> NOD STP-2-1-05	stocké
Capteur de température et d'humidité intérieur, sans fil, sans pile	RADIO		V2	M				> NOD STPH-2-1-05	stocké
Capteur de température	FILAIRE	V1	V2	M		 		54 références	stocké

Capteur de température extérieure

Capteur de température	RADIO	V1	V2	M			> Thermis Wirefree io	> SYF 1822303	stocké
Capteur de température	RADIO		V2	M		TRI 0 ₂ SYS <small>L'INNOVATION A UN SENS</small>		> ADY 10020076	sur commande
Station météo KNX	FILAIRE	V1	V2	M				4 références	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					
Capteurs d'humidité									
Capteur d'humidité intérieure	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	SIEMENS Schneider theben Electric	c.f. biblio 3i	3 références minimum	stocké
Capteur de température et d'humidité intérieur, sans fil, sans pile	RADIO		V2	M	enocean	nodon		> NOD STPH-2-1-05	stocké
Capteurs d'ensoleillement									
Capteur d'ensoleillement	RADIO	V1	V2	M	io homecontrol	somfy.	> Sunis Wirefree io	> SYF 1818285	stocké
Capteur d'ensoleillement	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	:hager Schneider theben Electric	c.f. biblio 3i	4 références	stocké
Capteurs de vent (anémomètre)									
Capteur de vent station météo	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	:hager Schneider Electric	c.f. biblio 3i	> HAG TG053A > SCH MTN663990	stocké
Capteurs d'air ambiant									
Capteur d'air ambiant	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	SIEMENS Schneider theben Electric	c.f. biblio 3i	> SBA S55621H125 > SBA S55621H126 > SCH MTN60050001 > THB AMUN716	stocké
Détecteurs de pluie									
Détecteur de pluie	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	:hager Schneider SIEMENS theben Electric	c.f. biblio 3i	6 références	stocké
Détecteurs de fumée									
Détecteur de fumée	RADIO	V1	V2	M	io homecontrol	somfy.		> SYF 2401323	stocké
Détecteurs de fumée et qualité d'air									
Détecteur de fumée et moniteur de qualité d'air intérieur	RADIO		V2	M	enocean	nexelec		> XEE I870EOFND	sur commande
Détecteurs de présence									
Détecteur de présence	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	Schneider Electric	c.f. biblio 3i	5 références	stocké
Détecteurs de mouvement									
Détecteur de mouvement	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 3i	B.E.G. Schneider Electric	c.f. biblio 3i	16 références	stocké
Détecteur de mouvement	RADIO	V1	V2	M	io homecontrol	somfy.		> SYF 1811481	stocké
Détecteur d'ouverture									
Détecteur d'ouverture de porte	RADIO	V1	V2	M	io homecontrol	somfy.		> SYF 1811482	stocké
Émetteur radio encastrable 2 canaux	RADIO	V1	V2	M		Yokis	> Power	> YOS E2BPP > YOS E2BPPX	stocké
Détecteur d'ouverture portes et fenêtres EnOcean	RADIO		V2	M	enocean	nodon		> NOD SDO-2-1-05	stocké

Comptage d'énergie

Gestionnaire d'énergie / délesteur

Capteur de consommation électrique effet Joule	RADIO	V1	V2	M	io homecontrol	somfy.		> SYF 1822451	stocké
Capteur de consommation électrique PAC	RADIO	V1	V2	M	io homecontrol	somfy.		> SYF 1822455	stocké
Pack confort elec effet joule	RADIO	V1	V2	M	io homecontrol	atlantic	> Pack Confort Elec	> ATL 602230	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod					
Pack confort elec effet joule à piles	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	atlantic	> Pack Confort Elec	> ATL 602240	stocké
Pack consommation électrique PAC	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	atlantic		> ATL 602231	sur commande
Pack confort elec effet joule	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	Thermor	> Pack Zeneco Elec	> EET 450230	stocké
Pack consommation électrique PAC	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	Thermor	> Pack Pompe à chaleur	> EET 450231	stocké

Divers - Complément

Interface chaudière

Interface chaudière Modbus Diematic 4 (obligatoire pour chaudières De Dietrich)	RADIO	V1	V2	M	OVP/Modbus	De Dietrich		> DDQ 7618074	stocké
Passerelle WiFi Link (pour PAC et chaudières connectées Chaffoteaux)	RADIO	V1	V2	M	WiFi	Chaffoteaux		> CHF 3319090	stocké
Commande EXPERT CONTROL RT avec sonde d'ambiance intégrée (pour PAC et chaudières connectées Chaffoteaux)	RADIO	V1	V2	M	WiFi	Chaffoteaux		> CHF 3318870	stocké

Passerelle IP/KNX

Passerelle IP/KNX	FILAIRE	V1	V2	M	KNX via 31	SIEMENS	c.f. biblio 3i	> SBA 5WG1148-1AB22 > SBA 3144461	stocké
-------------------	---------	----	----	---	---------------	---------	----------------	--------------------------------------	--------

Clé USB

Clé USB Z-Wave	RADIO	V1	V2		Z WAVE	somfy.		> RXC SYF1822492	stocké
Clé USB Yokis	RADIO	V1	V2	M		Yokis		> RXC YOS5454492	stocké
Clé USB EnOcean	RADIO		V2		enocean	TRI O ₂ SYS		> ADY 10020040	stocké

Modules protocoles radios

Module radio pour protocole IO 1,5 modules	RADIO			M	io homeconnect	energeasyconnect		> RXC MD031	stocké
Module radio pour protocole RTS 1,5 modules	RADIO			M	RTS	energeasyconnect		> RXC MD011	stocké
Module radio pour protocole Z-Wave / 1,5 modules	RADIO			M	Z WAVE	energeasyconnect		> RXC MD021	stocké
Module radio pour protocole EnOcean / 1,5 modules	RADIO			M	enocean	energeasyconnect		> RXC MD041	stocké
Module radio pour connexion WiFi / 1,5 modules	RADIO			M	WiFi	energeasyconnect		> RXC MD051	stocké

Répéteur de signal

Répéteur de signal radio io	RADIO	V1	V2	M	io homeconnect	somfy.		> SYF 9021129	stocké
Actionneur On-Off 1 canal EnOcean	RADIO		V2	M	enocean	NODON		> NOD SIN-2-1-01	stocké

Hub USB

Hub USB 2.0, 4 ports (fourni avec adaptateur secteur)	USB	V1	V2	M		D-Link		> DLK DUBH4	stocké
Hub USB 2.0, 4 ports (fourni avec adaptateur secteur)	USB	V1	V2	M		ERARD®		> EAD 2492	stocké

Routeur 4G

Routeur mobile Wireless N150 4G LTE	WiFi / 4G	V1	V2	M		D-Link		> DLK DWR921	stocké
-------------------------------------	-----------	----	----	---	--	--------	--	--------------	--------